



HOW TO PUT YOUR GUARDIAN ANGEL TO WORK

**DE: BEDIENUNGSANLEITUNG
GUARDIAN ANGEL
GENERATION 1 – 3**

Tierabwehrgerät

**EN: INSTRUCTION AND SAFETY
MANUAL GUARDIAN ANGEL
GENERATION 1 – 3**

Professional less lethal self defense device

**FR: MANUEL D'INSTRUCTIONS ET
DE SÉCURITÉ GUARDIAN ANGEL
GÉNÉRATION 1 – 3**

Dispositif d'autodéfense non-létal professionnel

HERZLICHEN DANK,



DASS SIE DEN GUARDIAN ANGEL 3 ERWORBEN HABEN, DAS DERZEIT WIRKUNGSVOLLSTE UND ZUVERLÄSSIGSTE VERTEIDIGUNGSGERÄT AUF DEM MARKT.

ACHTUNG: Starker Reizstoff. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Dieses Produkt enthält 10 % Oleoresin Capsicum mit 4 Millionen SHU – 2,4 % Capsaicinoide – ein starker Reizstoff, der aus der Cayenne-Pfefferpflanze gewonnen wird. Volumen: 6ml pro Ladung. Bei Kontakt mit Haut und Augen mit Wasser ausspülen und der frischen Luft aussetzen. Keine Salben, Cremes, Öle oder Lotionen auftragen, da dies die Symptome verschlimmern kann. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn die Symptome länger als 45 - 60 Minuten andauern oder sich verschlimmern. Nicht Temperaturen von unter -20°C oder über 80°C aussetzen. Nicht in einer Entfernung von weniger als 0,6m benutzen (Mindestsicherheitsabstand).

Darf nicht an Minderjährige verkauft werden oder dort, wo der Verkauf durch staatliche oder lokale Gesetze verboten ist. Die Benutzung dieses Geräts zu irgendeinem Zweck ausser zur rechtmässigen Selbstverteidigung kann ein Verbrechen darstellen, das mit Gefängnis, Geldbussen oder beidem bestraft wird. Nach Ablauf des Verfallsdatums sollte Guardian Angel 3 ordnungsgemäss entsorgt werden. Stets sicher und gefahrlos aufbewahren. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Benutzung. Wenn nicht, kann dies zu schweren Verletzungen führen. Trainingsgeräte enthalten keinen flüssigen Reizstoff. Sie dienen nur zu Schulungs- und Demonstrationzwecken – nicht zur Selbstverteidigung.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Guardian Angel 3 ist ein effektives und zuverlässiges Gerät für den persönlichen Schutz. Es setzt einen flüssigen Reizstoff frei, um eine Bedrohung in einem sicheren Abstand vorübergehend unschädlich zu machen, ohne dauerhafte Verletzungen zu verursachen oder zum Tod zu führen. Der Hersteller und Vertrieber von Guardian Angel 3 garantiert nicht für die Wirksamkeit des Produkts als Selbstverteidigungsgerät. Guardian Angel 3 kann bei unsachgemäßem Gebrauch schädlich für den Benutzer sein.

Es besteht Verletzungsgefahr für die Augen, wenn das Gerät in einem Abstand von weniger als 0,6 m zwischen Mündung und Gesicht des Angreifers benutzt wird. Setzen Sie das Gerät nicht Temperaturen unter -20°C und über 60°C aus.


Die Mündung nicht gegen eine Oberfläche drücken und den Abzug betätigen. Das Gerät

niemals direkt extremer Hitze oder Glut aussetzen. Drücken Sie keine scharfen Gegenstände in die Mündung, da die Funktion dadurch beeinträchtigt und der Reizstoff unbeabsichtigt freigesetzt werden könnte. Unsachgemässer Gebrauch oder Aufbewahrung kann sowohl die Funktion als auch die Sicherheit beeinträchtigen. Lesen und befolgen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig. Tragen oder benutzen Sie Guardian Angel 3 nicht, bevor Sie die Anweisungen vollkommen verstanden haben.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des flüssigen Reizstoffstrahls kann der Einsatz dieses Produktes unterhalb der minimalen Sicherheitsdistanz zu Blindheit, Tod oder anderen schwerwiegenden Verletzungen führen.

RICHTIGE VERWENDUNG UND SICHERHEIT


- Guardian Angel 3 ist KEIN SPIELZEUG! Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Der Besitzer ist für die sichere Aufbewahrung verantwortlich!
- Guardian Angel 3 stets in eine sichere Richtung halten. Richten Sie das Gerät niemals auf jemanden oder etwas, wenn Sie es nicht benutzen wollen.
- Berühren Sie die Düsen eines abgeschossenen Geräts nicht, da sie mit dem flüssigen Reizstoff kontaminiert sein könnten.
- Lassen Sie nicht zu, dass Guardian Angel 3 von Personen berührt oder benutzt wird, die nicht mit dessen sicherer und korrekter Verwendung vertraut sind.
- Mit Guardian Angel 3 niemals unterhalb von 0.6 m - zwischen den Augen des Angreifers und der Mündung - auf die Augen des Angreifers zielen oder schießen.
- Die minimale Sicherheitsdistanz beträgt 0.6 m.



DIE MINIMALE SICHERHEITSDISTANZ BETRÄGT 0.6 M

VERWENDUNG DER ABZUGSSICHERUNG

Als zusätzliche Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Auslösen ist Guardian Angel 3 mit einer schwenkbaren Abzugssicherung versehen. Um an den Abzug zu gelangen, legen Sie die Spitze Ihres Zeigefingers an die Abzugssicherung und schwenken diese zur Seite. Dadurch wird der Zugang zum Abzug freigegeben. Zum Auslösen ziehen Sie den Abzug gleichmässig zurück.



IN DEUTSCHLAND EIN TIERABWEHRGERÄT

In Deutschland ist der Guardian Angel als Tierabwehrgerät zugelassen. Das bedeutet dass Sie das Gerät zum Zwecke der Tierabwehr mit sich führen dürfen. Im Falle von Notwehr oder Nothilfe – das heisst um einen Angriff auf Leib, Leben, Gesundheit oder Freiheit von Ihnen oder anderen abzuwehren, dürfen Sie den Guardian Angel auch in

Deutschland gegen menschliche Angreifer einsetzen, sofern die Verhältnismässigkeit gegeben ist. Bildliche Darstellungen sind entsprechend zu interpretieren.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite www.guardian-angel.com.

GARANTIE

Piexon garantiert, dass Guardian Angel 3 bis zum auf der Verpackung und dem Gerät notierten Verfalldatum frei von Herstellungs- und Materialmängeln ist. Diese Garantie umfasst auch die einwandfreie Funktion des Produktes innerhalb der Garantiefrist, sofern die Sicherheitsvorschriften beachtet worden sind. Piexon's Gewährleistung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf den Ersatz eines defekten Gerätes, welches vor Ablauf der Garantiefrist an Piexon zurückgeschickt wird. Ausdrücklich von dieser Garantie ausgeschlossen sind Defekte, die durch falsche Handhabung, unsachgemässe Verwendung oder Missbrauch entstehen. Piexon ist in keinem Fall für Schäden haftbar, wenn an dem Produkt Änderungen durch


Dritte vorgenommen wurden. Damit sind die Ansprüche des Kunden bezüglich Ersatz eines mangelhaften Produktes abschliessend geregelt. Insbesondere steht dem Benutzer wegen einer allfälligen Mangelhaftigkeit des Produktes kein Anspruch auf Schadenersatz zu. Ausgeschlossen ist insbesondere auch eine Haftung für allfällige Mangelfolgeschäden. Piexon ist nicht verantwortlich für die Folgen von sorglosem Umgang mit dem Produkt, noch für dessen unverhältnismässigen oder ungesetzlichen Einsatz. Diese Garantie räumt Ihnen gewisse Rechte ein, welche von Land zu Land variieren können. Bitte bewahren Sie die Adresse des Händlers sowie Ihre Kaufquittung als Garantieschein auf.

ENTSORGUNG

Nach Ablauf des Verfalldatums empfehlen wir das abgelaufene Gerät an einem sicheren Ort im Freien übungshalber abzuschliessen bevor Sie es gemäss den ortsüblichen Vorschriften

fachgerecht entsorgen. Guardian Angel 3 gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Guardian Angel 3 niemals in einsatzbereitem, geladenen Zustand.

BEDIENUNGSELEMENTE




GUARDIAN ANGEL 3 MIT OPTIONALER LASERVISIERUNG

Die Montage und Bedienung der optionalen Laservisierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Zubehörs.

Laservisierung (Art. Nr. GA082)

Das Design der Laservisierung kann von der Abbildung abweichen.



AUSPACKEN UND BEDIENUNG

Die Originalverpackung enthält ein Guardian Angel 3 Gerät zusammen mit dieser Bedienungsanleitung. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät bedienen, tragen oder einsetzen. Guardian Angel 3 ist einsatzbereit verpackt.

Guardian Angel 3 ist mit einer schwenkbaren Abzugssicherung versehen. Um an den Abzug zu gelangen, drücken Sie die Abzugssicherung mit der Spitze des Zeigefingers zur Seite. Die Sicherung schwenkt zur Seite und gibt den Zugang zum Abzug frei.

Um Guardian Angel 3 richtig einzusetzen, zielen Sie auf das Gesicht des Angreifers und ziehen den Abzug kräftig durch. Drücken Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind, Guardian Angel 3 auch einzusetzen! Der Wirkungsbereich liegt zwischen 0,6 m und circa 4,0 m. Guardian Angel 3 besitzt zwei getrennte Ladungen, die mit flüssigem Reizstoff

gefüllt sind. Nach Ziehen des Abzugs wird ein flüssiger Reizstoffstrahl mit hoher Geschwindigkeit durch die Düse ausgestossen.

Ein durch Ziehen des Abzugs aktivierter pyrotechnischer Antrieb erzeugt den erforderlichen Druck, um den flüssigen Reizstoff zu beschleunigen. Dieser Antrieb stellt sicher, dass Guardian Angel 3 auch bei extremen Temperaturen kein Druckverlust entsteht.

Guardian Angel 3 enthält zwei getrennte Ladungen mit flüssigem Reizstoff. Nach dem Abfeuern der ersten Ladung schaltet das Gerät durch Loslassen des Abzugs automatisch auf die zweite Ladung um. Durch erneutes Durchziehen des Abzugs wird die zweite Ladung abgefeuert. Der Abzug hat einen Widerstand von 3kg. Guardian Angel 3 kann nicht wieder geladen werden.

AUSPACKEN UND BEDIENUNG

Damit die Bereitschaft des Guardian Angel 3 überprüft werden kann, hat jedes Gerät eine eingeprägte Markierung an beiden Seiten des Abzugs. Wenn die Markierung ausserhalb des Gehäuses sichtbar ist, ist das Gerät einsatzbereit und noch nicht benutzt worden. Wenn die Markierungen nicht sichtbar sind, bedeutet dies, dass mindestens eine der Ladungen abgefeuert worden ist. Im Gegensatz zu Pfeffersprays ist Guardian Angel 3 kein unter Druck stehender Behälter. Daher kann es beim Guardian Angel 3 nicht zu Druckverlust kommen. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Jedoch ist die pyrotechnische Antriebseinheit wasserbeständig und eindringendes Wasser sollte die Funktion des Gerätes nicht beeinträchtigen. Es wird empfohlen, das Gerät vollständig trocknen zu lassen, wenn es


Wasser ausgesetzt war. Guardian Angel 3 kann zuverlässig bis zu einer Entfernung von ungefähr 4 m benutzt werden. Die spezielle Düse versprüht den flüssigen Reizstoff mit einem hohen Mass an Genauigkeit. Der Strahl hat einen Durchmesser von ungefähr 0,3 m in einer Entfernung von 4 m.



Markierung „Gerät einsatzbereit“




REICHWEITE GUARDIAN ANGEL 3



ZIELEN

Richten Sie die Visierung (Kimme und Korn) so aus, dass das vordere Visier (Korn) sichtbar ist und horizontal mittig zwischen der Kimme des hinteren Visiers liegt. Zielen Sie über die Visierlinie in die Mitte des Gesichts des Angreifers.



AUFSETZBARES LASERVISIER

(OPTIONAL - ART. NR. GA082)

Wenn Sie die optionale Laservisiervorrichtung aufgesteckt haben, prüfen Sie zuerst, ob der rote Laserpunkt richtig mit der Visierlinie über Kimme und Korn am Guardian Angel 3 ausgerichtet ist. Die korrekte Verwendung und die Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung zum optionalen Laservisier.



VORSICHT:

RICHTEN SIE DEN LASERSTRAHL NICHT
IN DIE AUGEN DES ANGREIFERS.

Das Design der Laservisierung kann
von der Abbildung abweichen.

WIRKUNG

Capsaicin oder Oleoresin Capsicum (OC) ist ein Extrakt aus der Cayenne-Pfefferpflanze. OC ist der wirksamste natürliche Reizstoffstoff und wird von Behörden sowie vom Militär weltweit erfolgreich eingesetzt. OC ist nachweislich wirksamer als CS und CN-Tränengas, wenn es gegen Angreifer verwendet wird, die unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stehen.

Der vom Guardian Angel 3 ausgestossene flüssige Reizstoff ist nach Kontakt mit dem Gesicht eines Angreifers sofort wirksam. OC ist ein starker Reizstoff für Haut, Augen und Schleimhäute. Der Reizstoff ruft unwillkürlichen

Lidschluss hervor, begleitet von Husten, Übelkeit und starkem Unwohlsein.

Die hohe Geschwindigkeit des Wirkstoffstrahls lässt den Wirkstoff auch hinter Brillengläser oder durch Masken (textile Masken mit Augenöffnungen dringen).

Die vom Reizstoff verursachte Handlungsunfähigkeit hält für ungefähr 30 Minuten an. Danach bauen sich die Symptome ab, in der Regel ohne gesundheitliche Schäden zu hinterlassen.

UNTERSCHIED GUARDIAN ANGEL 2 UND 3

Guardian Angel 2 und 3 sind bezüglich Bedienung identisch. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass der Guardian Angel 3 einen

Gürtelclip besitzt und die Möglichkeit bietet, einen optionalen Laseraufsatz zu montieren.



GEFAHRENHINWEISE

H302/H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizungen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301/P312: **Bei Verschlucken:** Bei Unwohlsein **Giftnformationszentrum/Arzt** anrufen.

P304/P340: **Bei Einatmen:** Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305/P351/P338: **Bei Kontakt mit den Augen:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P312: Bei Unwohlsein **Giftnformationszentrum/Arzt** anrufen.

P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

TECHNISCHE DATEN

ZÜNDSYSTEM	Mechanische Schlagzündung mit automatischer Umschaltung.
INHALT	Zwei Abwehrladungen mit flüssigem Reizstoff auf Basis von Oleoresin Capsicum.
MINIMALER SICHERHEITSABSTAND	0,6 m
MAXIMALE EINSATZDISTANZ	4 m
STRAHLGESCHWINDIGKEIT (NACH 1M)	50 m/s (180 km/h)
WIRKSTOFFVOLUMEN	6 ml pro Abwehrladung
REIZ-/WIRKSTOFF	10% OC (Oleoresin Capsicum) mit ca. 2.4 % Capsaicinoiden in der Gesamtlösung.
TEMPERATURBEREICH	- 20 C° bis + 80 C°
ABZUGSWIDERSTAND	3 kg
SICHERUNG	Schwenkbarer Abzugsschutz



WICHTIGE HINWEISE

Bitte lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch. Seien Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben, bevor Sie Guardian Angel 3 handhaben, tragen, lagern oder benutzen. Erlauben Sie nicht, dass Guardian Angel 3 von Personen angefasst oder benutzt wird, die mit der sicheren und korrekten Bedienung nicht vertraut sind. Guardian Angel 3 ist kein Spielzeug! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Der Besitzer ist für die gefahrlose und sichere Aufbewahrung verantwortlich!

1. Darf nicht an Minderjährige verkauft werden oder wo gesetzlich verboten.
2. Erwerb, Besitz und/oder Gebrauch dieses Produkts kann behördlich geregelt und/oder verboten sein.
3. Bestehende Einschränkungen bezüglich dem Transport in Flugzeugen sind mit der Fluggesellschaft abzuklären.

Das Tragen dieses Gerätes kann in bestimmten öffentlichen Gebäuden untersagt sein. Die

Verwendung ausser zur rechtmässigen Notwehr kann mit Bussen und/oder Gefängnis bestraft werden. Seien Sie sich bezüglich Ihres Ziels bewusst und vermeiden Sie, unbeteiligte Personen dem Reizstoffs auszusetzen.

BEDENKEN SIE: Die beste Verteidigungsstrategie ist, Angriffe zu vermeiden oder ihnen auszuweichen, statt sich auf ein Selbstverteidigungsgerät zu verlassen. Vermeiden Sie gefährliche, abgelegene und schwach beleuchtete Bereiche. Reisen Sie wenn möglich gemeinsam mit anderen. Benutzen Sie den gesunden Menschenverstand und ergreifen Sie angemessene Vorsichtmassnahmen, um Situationen zu vermeiden, in denen der Einsatz eines Selbstverteidigungsgerät notwendig werden könnte. Es wird empfohlen, dass zivile Benutzer einen Selbstverteidigungskurs bei einem qualifizierten Ausbilder besuchen. Informationen zu solchen Kursen erhalten Sie bei der örtlichen Polizeidienststelle oder auf der Website www.piexon.com.

Deutschland: Tierabwehrgerät. Erwerb und Führen frei.

Österreich: Frei ab 18 (Erwerb und Führen). BMI-VA1903/0135-III/3/2009 und BMI-VA1903/0084-III/3/2016

Schweiz: Erwerb und Führen frei ab 18 Jahren. CH-02-G3-0001.00.

DE: Um eine neue Bedienungsanleitung zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

FR: Pour recevoir un nouveau manuel d'instructions et de sécurité, veuillez écrire ou appeler:

EN: For a replacement Instruction & Safety Manual, please write or call:

Piexon AG

Bützbergstrasse 1

4912 Aarwangen, Switzerland

DE: Hergestellt in Europa

FR: Fabriqué en Europe

EN: Manufactured in Europe

DE: Die Patente zur Jet Protector Technologie sind Eigentum der Piexon AG/Schweiz. Guardian Angel und Jet Protector sind eingetragene Marken der Piexon AG/Schweiz. Jegliche Verletzung der Schutzrechte wird juristisch verfolgt.

FR: Les brevets de la Jet Protector Technology appartiennent à Piexon Ltd. /Suisse. Guardian Angel et Jet Protector sont des marques déposées de Piexon Ltd./Suisse. Toute violation de ces propriétés intellectuelles fera l'objet de poursuites judiciaires.

EN: Patents for the Jet Protector Technology are owned by Piexon Ltd. / Switzerland. Guardian Angel and Jet Protector are registered trademarks of Piexon Ltd./ Switzerland. Any violation of these intellectual properties will be prosecuted. Copyright 2016, Piexon Ltd.



CUTTING-EDGE SAFETY

KEEP UP TO DATE WITH THE LATEST
INFO FROM GUARDIAN ANGEL®

guardian-angel.com

PIEXON
PIEXON